

KUIIVAKETJU10

Matti Nurmos

14.10.2015



rahoituspäätös aloittamispäätös

-JOKU lyönyt päivämäärän lukkoon

KIIRE!

Lupavaihe

- keskittyy kaavanmukaisuuteen, ulkonäköön, paloasioihin...ei kosteusasioista paljoakaan
- ehtoja voidaan asettaa
 - MRL 121a § laadunvarmistusselvitys
 - MRL 150c ulkopuolinen tarkastus (turvallisuus, terveellisyys, rak.fysiikka)

- Kosteusasiat sisällytetään
Urakkaohjelmaan , urakkarajat
Tarjouspyyntöön
- Resurssia oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan



MRL

Katselmuksia vähän/harvoin

- pelkkä kosteuteen keskittyvä katselmus?
- ei lisää byrokratiaa, jotain pois?
- kosteuskoordinaattori?...nyt vastaava/työpäällikkö hoitaa lähes kaiken...mammuttitauti
- työnjohdolle aikaa työnjohtoon
- kosteudenhallintasuunnitelma....paperia...ei todellinen työkalu/dokumentti
- prosessin tarkastus kriittisesti...päällekkäisyydet pois

- Aloituskokouksessa
- Työmaakokouksessa
- Urakoitsijapalaverissa

ennakoivaa mitattavaa dokumentoitavaa

- kosteusasiat tulee sisältyä urakoihin, ei irrallaan
- välineet, mittauslaitteet, "suojaustarvikkeet/komponentit" kehittyvät...vrt. työsuojaus